

uvex

2016/2017



protecting people



防護眼鏡

3

塗層科技及光線保護	4	焊接戶外兩用防護眼鏡	29
鏡片顏色及保護	5	焊接用防護眼鏡	33
防護眼鏡	6	防護眼鏡清洗站	36
抗化學防霧防塵護目鏡	20	眼鏡盒、眼鏡袋、眼鏡掛繩	36



防護口罩

37

口罩材質說明	38	uvex silv-Air c FFP3 (罩杯式)	42
uvex silv-Air c 口罩濾材及特性	39	uvex silv-Air c FFP3 (摺疊式)	43
uvex silv-Air c N95/FFP2 (罩杯式)	40	口罩功能介紹・總覽	44
uvex silv-Air c N95/FFP2 (摺疊式)	41		



防護手套

45

uvex C500 材質說明	46	防酸鹼化學手套	52
防割耐磨防刺安全手套、袖套	47	手套尺寸測量圖	53
耐化學防護手套	51		



聽覺防護

54



耳塞使用示意圖・K系列耳罩功能介紹	55	伸縮摺疊式防音耳罩	59
泡棉防音耳塞・矽膠防音耳塞	56	頭帶式防音耳罩	60
後頸式防音耳罩	58	搭配安全帽用防音耳罩	61



頭部防護

62

通風安全帽功能介紹	63	通風安全帽 (插孔式)	65
通風安全帽 (旋鈕式)	64	防霧安全防護面罩	66

防護眼鏡



眼鏡安全防護 塗層科技及光線保護

Coating technology

 Supravision HC-AF 獨特的抗刮防霧塗層科技，使得我們的鏡片『在外層』具有高抗刮功能，『在內層』則具有持久性的防霧功能。除此之外，更提供了100%抗紫外線(UV)防護。	 Individual side-arm inclination 可調式鏡架，讓uvex眼鏡可以適用於各種臉型，提高了佩戴者的舒適性及接受度。
 Supravision NC 拜奈米科技所賜，而誕生此技術領先的多功能頂級塗層科技，除了有外層高度抗刮，內層持久防霧的特性外，撥水性極佳，當外在環境十分惡劣時，更突顯了此塗層對於化學物質的高防抗且易清洗的最高等級塗層科技特性。(同時具備optidur NC和optidur 4C PLUS)	 Individual length adjustment 個別鏡架長度調整。由於每一個人的頭型皆有些許的不同，此功能的特性可以確保每一個佩戴者都得到滿意的舒適性與正確性。
 optidur NC 高度抗刮對化學物質的高防抗。在奈米科技的基礎下，具有此塗層系統的鏡片，均具備了容易清除水漬和油污的特性。	 uvex quattrofex 在眼鏡與耳朵的接觸位置，提供了四個軟墊，可提高舒適性與降低壓迫力。
 optidur 4C PLUS 集四項特性於一的塗層科技，具有外抗刮、內防霧、抗靜電及100%UV防護。	 uvex duo-flex 獨特的專利軟墊設計，可以緊密服貼臉部及各個頭部的接觸面，避免特定接觸點壓迫力過大，更加強了安全佩戴及舒適感。
 infradur PLUS 特級焊接防護用鏡片，提供了紫外線(UV)、紅外線(IR)以及閃光的防護，此鏡片隔絕了焊接所帶來的傷害。	 Suitable for use with prescription glasses 如果使用者已有佩戴眼鏡，由於不斷研發創新並採用高質材質，使用uvex的護目鏡系列，使用者將感受到前所未有的緊密服貼且無壓力舒適特性。
 ultradura 經濟性高效能的優質防護塗層，讓鏡片具有抗刮及有害紫外線(UV)的防護。	 easy to clean uvex的易清洗特性讓眼鏡不易變髒且容易清洗。
 optidur THS 最新的獨特抗刮防霧塗層科技，特別適合台灣氣候，更加强在高溫及濕熱環境中使用，THS的鏡片『在外層』『在內層』都具有持久性的防霧功能及熱蒸氣的水滴化效果。除此之外，更提供了100%抗紫外線(UV)防護。	 uvex hi-res 最新的鏡片科技，可帶來更高的清晰度並且有效降低佩戴護目鏡所帶來的暈眩感。由於所有的uvex護目鏡均符合Optical Class 1(光學第一級)的最高等級，且搭配此技術之鏡片，更是運用了最佳化陣面波技術，使得鏡面散光趨近於零，讓您佩戴時看得更清晰更感受不到鏡片的存在。
 varionatic 鏡片遇強光會在10秒內自動變更深顏色，若無強光會在30秒內變回。適合戶外及室內使用，100%抗紫外線(UV)防護。	 infradur AF infradur AF 灰色焊接防護鏡片，提供紫外線(UV)及紅外線(IR)保護且不會影響色彩辨別，適合戶外及室內使用。

鏡片顏色及保護 眼鏡安全防護

Characteristics

透明鏡片



防護：100%抗UV紫外線
鏡片標示：2(C)-1.2
透光率：約91%
符合標準：EN166、EN170
屬性：抗強炫光、物理性傷害

琥珀色鏡片



防護：100%抗UV紫外線
鏡片標示：2(C)-1.2
透光率：約88%
符合標準：EN166、EN170
屬性：抗強炫光、物理性傷害、增加顏色對比度

淡藍色鏡片



防護：100%抗UV紫外線
鏡片標示：2(C)-1.2
透光率：約85%
符合標準：EN166、EN170
屬性：適當放鬆並集中視野

AR鏡片(抗反射光)



防護：100%抗UV紫外線
鏡片標示：2(C)-1.2
透光率：約96.5%
符合標準：EN166、EN170
屬性：超高透光率，可有效降低鏡片反射所帶來的不適

53% 銀色鏡面鏡片



防護：100%抗UV紫外線
鏡片標示：5-1.7
透光率：53%
符合標準：EN166、EN172
屬性：改變光線變化

12% 銀色鏡面鏡片



防護：100%抗UV紫外線
鏡片標示：5-3.1
透光率：12%
符合標準：EN166、EN172
屬性：能有效防護來自於人造及自然界的強炫光

散光調整鏡片



防護：100%抗UV紫外線
鏡片標示：5-3.1
透光率：14%
符合標準：EN166、EN172
屬性：調整惱人的反射光並調整散光

14%/ 23% 灰色鏡片



防護：100%抗UV紫外線
鏡片標示：5-3.1/5-2.5
透光率：14%/23%
符合標準：EN166、EN172
屬性：能有效防護來自於人造及自然界的強炫光並保有顏色的辨識度

棕色鏡片



防護：100%抗UV紫外線
鏡片標示：5-2.5
透光率：20%
符合標準：EN166、EN172
屬性：能有效防護來自於人造及自然界的強炫光並保有顏色的辨識度，更加強了顏色的對比效果

主動式變色鏡片



防護：100%抗UV紫外線
鏡片標示：5-1.1<2
透光率：12%-86%
符合標準：EN166、EN172
屬性：根據UV光及強光來主動變化鏡片的顏色深淺，反應時間短，鏡片顏色加深只需10秒完成，鏡片顏色變淺只需30秒完成

焊接防護用灰色鏡片



防護：100%抗UV紫外線、紅外線
鏡片深淺級別：1.7/3/4/5/6
透光率：1 - 43%
符合標準：EN166、EN169
屬性：100%抗紫外線及焊接作業所產生的紅外線及強光，而且能保有顏色辨識度

紫外線防護



uvex 的名稱意即 uv-ex = ultraviolet excluded，即全系列眼鏡均100%抗UV紫外線。這全拜賜於uvex在製造鏡片的原料中，即加入了uvex獨步全球的專利技術，造就了非凡的德國鏡片工藝，400nm以內全防護。簡單說，就是全部的uvex鏡片均能100%阻絕所有的UV光，包括了UVA，UVB及UVC

uvex

防護眼鏡

uvex i-3



uvex i-3

產品規格：


1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 鏡片永久防霧，且抗刮並具撥水性，不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
3. 全新uvex 3D 人體工學設計與臉部更加完美貼合。
4. 鏡架可五段式角度調整。
5. 鏡框前額採用柔軟防震材料及具可調式防滑軟質鼻墊。
6. 產地：德國、符合歐美及 CNS標準。
7. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
8. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。



鼻樑符合人體工學設計
鼻樑柔軟舒適，與面部
完美貼合



鏡腳柔軟舒適
柔軟靈活的鏡腳，確保
與頭部完美貼合，且對
頭部無壓迫



鼻樑墊柔軟舒適
鼻樑墊柔軟舒適，不打
滑，與鼻部完美貼合



鏡架靈活區域
鏡架的靈活區域可調節
，確保適合頭形較窄或
較寬的使用者佩戴



鏡架可五段式調整
鏡架可五段式角度調整
，確保適合不同頭形的
使用者，佩戴舒適，且
提供最佳的安全防護

產品編號 9190240

鏡框 白/綠色

鏡片 PC透明

更換用鏡片 9190156 透明鏡片

產品編號 9190241

鏡框 白/黑色

鏡片 PC透明

更換用鏡片 9190156 透明鏡片

產品編號 9190657

鏡框 白/黑色

鏡片 PC灰色

更換用鏡片 9190157 灰色鏡片

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

uvex



防護眼鏡

uvex sportstyle



9193576



9193657

uvex sportstyle

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 鏡片遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
3. 鏡片內外層永久防霧，且抗刮並具撥水性，不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
4. 極輕材質，僅重23公克。
5. 鏡框前額採柔軟防震材料具可調式防滑軟質鼻墊。
6. uvex duo軟墊元件專利技術，鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感並具防滑功能。
7. 產地：德國、符合歐美及 CNS標準。
8. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
9. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。

產品編號 9193576

鏡框 黑/藍色

鏡片 PC透明

更換用鏡片 9193156 透明鏡片

產品編號 9193657

鏡框 黑/藍色

鏡片 PC灰色

更換用鏡片 9193157 灰色鏡片




超強鏡片塗層

鏡片內外層遇熱蒸氣時完全不起霧，且永久防霧



極其輕巧

極輕材質，僅重23公克



鏡腳無壓迫感，舒適感佳

鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感並具防滑功能，拜賜於uvex duo軟墊元件專利技術

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

uvex

防護眼鏡

uvex super OTG



9169140



9169657



9169180



9169759

uvex super OTG

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 鏡片遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
3. 鏡片內外層永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
4. 材質超輕，有彈性，不易變形，即使在低溫下。
5. 「一體成型」鏡架，可拆式鏡片搭配上特殊材質設計的超輕鏡架，佩戴舒適完全無負擔。
6. 鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感，柔軟性佳，扭曲不變形，並具防滑功能。
7. 適合任何不同弧度的臉型或者是使用者本身有佩戴眼鏡。
8. 專利hi-res科技，最新的鏡片科技，可帶來更高的清晰度並且有效降低佩戴護目鏡所帶來的暈眩感。由於所有uvex護目鏡均符合Optical Class 1(光學第一級)的最高等級，而搭配此技術之鏡片，更是運用了最佳化陣面波技術，使得鏡面散光趨近於零，讓您佩戴時看更清晰更感受不到鏡片的存在。
9. 產地：德國、符合歐美及 CNS標準。
10. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
11. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。



產品編號	9169140
鏡框	藍色一體成型
鏡片	PC透明 / THS
更換用鏡片	9169156 透明鏡片
產品編號	9169657
鏡框	黑色一體成型
鏡片	PC灰色
更換用鏡片	9169157 灰色鏡片
產品編號	9169180
鏡框	黑色(可摺疊)
鏡片	PC透明 / THS
更換用鏡片	9169156 透明鏡片
產品編號	9169759
鏡框	黑色(可摺疊)
鏡片	PC自動變色
顏色變化	亮綠變藍

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

全世界最輕的防護眼鏡僅重18公克！ 防護眼鏡

uvex super g



9172140



9172669



9172657

uvex super g

這是支令人振奮的創新防護眼鏡，同時具備創新技術與高科技材質。

鏡片—

運用藝術觀點所製成，此極輕巧的鏡片能有效地降低佩戴者負擔。以流體力學的角度來看，『前傾式鏡片』可以提供優越的空氣流通，使得眼部更加舒適且鏡片不起霧。

鏡框—

以極輕且高科技的材質所製成，並確保了絕佳的延展性。鏡架尾端採用了『uvex x-stream』技術概念，因此同時產生了絕佳的防滑和舒適性效果並且可應用在多種不同的工作場所。

結論—

無金屬且最高防護等級，這一切，僅重18公克!!

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 鏡片前傾單片式設計，通風涼爽遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
3. 鏡片內外層永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
4. 獨特XST設計，鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感並具防滑功能。
5. 『一體成型』鏡架，總重量只有18公克，佩戴無負擔。
6. 鏡片為可更換式，組拆方便迅速。
7. 產地：德國、符合歐美及 CNS標準。
8. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋 (型號：9954.355) X 1只。
9. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。

產品編號 9172140

鏡框 藍色一體成型

鏡片 PC透明 / THS

更換用鏡片 9172156 透明鏡片

產品編號 9172657

鏡框 黑色綠尾一體成型

鏡片 PC灰色

更換用鏡片 9172157 灰色鏡片

產品編號 9172669

鏡框 透明水晶一體成型

鏡片 PC銀色

更換用鏡片 9172169 銀色鏡片



全世界最輕的防護眼鏡僅重18公克！



獨特的x-stream-technology (XST)系統，可將硬式支架尾端轉為柔軟舒適的材質。



柔軟性佳、扭曲不變形、無壓迫感



極佳的防滑功能



~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

uvex

防護眼鏡

uvex super fit



uvex super fit

具有與 uvex super g 9172140 相同的輕巧特性，也一樣具有XST設計，不同的是使用標準可摺式鏡腳，讓您在 super g 之外有另一個同樣優質選擇。

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 鏡片前傾單片式設計，通風涼爽遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
3. 鏡片永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬灰塵，並做靜電處理。
4. 獨特XST設計，鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感並具防滑功能。
5. 質地輕巧，佩戴無負擔。
6. 鏡片為可更換式，組拆方便迅速。
7. 產地：德國、符合歐美及CNS標準。
8. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
9. 附印有保養說明眼鏡保護布X 1只。



產 品 編 號	9178180
鏡 框	白色綠尾
鏡 片	PC透明
更換用鏡片	9172156 透明鏡片 9172157 灰色鏡片 9172169 銀色鏡片

產 品 編 號	9178759
鏡 框	黑色
鏡 片	PC自動變色
顏 色 變 化	亮綠變藍

產 品 編 號	9178757
鏡 框	黑色
鏡 片	PC自動變色
顏 色 變 化	淺灰變深灰

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

uvex

防護眼鏡 uvex i-vo



9160140



9160657



9160120

uvex i-vo

i-vo又發音為『eye-volution』，意即眼睛防護革命。對於美觀設計、舒適與防護功能，i-vo 9160140絕不妥協，拜賜於uvex duo軟墊元件專利技術，使得i-vo 9160140不但堅固，並且充滿智慧。柔軟的材質遍佈於整個與頭臉部接觸的部位，確保了最佳的舒適度。

另外並可選用頭帶方式取代原有的鏡架，讓佩戴更牢靠，更適合在艱困的環境中使用。

不論是由四個軟墊所製成的鏡架尾端，或是服貼的頭帶，i-vo 9160140對於防護、舒適及美觀永不妥協!!

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 鏡片遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
3. 鏡片內外層永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
4. 鏡架長度可五段式調整。
5. 鏡架角度可五段式調整。
6. 具防滑軟質鼻墊。
7. 鏡架尾端具專利軟墊，舒適感佳，沒有壓力，防滑動。
8. 單片流線型鏡片設計，運動、休閒皆適用。
9. 產地：德國、符合歐美及 CNS標準。
10. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
11. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。

產品編號 9160140

鏡框 藍/橘色

鏡片 PC透明 / THS

更換用鏡片 9160156 透明鏡片

產品編號 9160657

鏡框 黑/灰色

鏡片 PC灰色

更換用鏡片 9160157 灰色鏡片

產品編號 9160120 (頭戴式)

鏡框 藍/灰色

鏡片 PC透明

更換用鏡片 9160156 透明鏡片



~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

uvex

防護眼鏡

uvex skyper



9195240



9195660

uvex skyper

極致輕量與現代化造型的防護眼鏡並有著傑出的視野與佩戴性，這就是uvex skyper 9195240。

多段鏡架角度與長度調整功能並搭配整合性的固定功能，使得uvex skyper 9195240可以適用於各類不同頭型與臉型的使用者，而柔軟的鏡架更提供了高度的舒適性。

鏡片和鏡框以高度防撞擊的材質所製成。

此防護眼鏡如要更換鏡片，是十分簡易的，並且此鏡片提供了最頂級的UV防護，鏡片側邊則額外提供了強光保護。

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 鏡架長度可五段式調整。
3. 鏡架角度可四段式調整。
4. 單片式鏡片，一體成型護邊。
5. 鏡片永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
6. 鏡片為可更換式，組拆方便迅速。
7. 產地：德國、符合歐美及 CNS標準。
8. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
9. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。

產品編號 9195240

鏡 框 藍色

鏡 片 PC透明

更換用鏡片 9195156 透明鏡片

產品編號 9195660

鏡 框 黑色

鏡 片 PC黃色

更換用鏡片 9195160 黃色鏡片



~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

防護眼鏡

uvex skyper sx2



9197240



9197657



9197658

uvex skyper sx2

具備了極致輕量、現代化造型、傑出視野與高度佩戴性的多功能屬性。多段鏡架角度與長度調整功能，使得此防護眼鏡可以適用於各類不同頭型與臉型的使用者，而柔軟的鏡架更提供了高度的舒適性。

鏡片和鏡框以高度防撞擊的材質所製成。此鏡片提供了最頂級的UV防護，鏡片側邊則額外提供了強光保護。

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 鏡架長度可五段式調整。
3. 鏡架角度可四段式調整。
4. 單片式鏡片，一體成型護邊。
5. 鏡片永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
6. 鏡片為可更換式，組拆方便迅速。
7. 產地：德國、符合歐美及 CNS標準。
8. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
9. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。

產品編號	9197240
鏡框	藍色
鏡片	PC透明
更換用鏡片	9197156 透明鏡片

產品編號	9197657
鏡框	藍色
鏡片	PC灰色
更換用鏡片	9197157 灰色鏡片

產品編號	9197658
鏡框	黑色
鏡片	PC棕色
更換用鏡片	9197158 棕色鏡片



uvex

防護眼鏡

uvex skylite



9174240



9174657

uvex skylite

僅有26公克重的uvex skylite 9174240，是這個類型中的防護眼鏡最輕的。具有流行設計感的運動式鏡架，並搭配了可調式鏡架。

側護邊與上護邊表面霧化處理與鏡片結合為一體，提供防炫光功能。

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 鏡架角度可二段式調整。
3. 單片式鏡片，一體成型護邊。
4. 鏡片永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
5. 鏡片為可更換式，組拆方便迅速。
6. 產地：德國、符合歐美及 CNS標準。
7. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
8. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。



產 品 編 號	9174240
鏡 框	藍色
鏡 片	PC透明
更 換 用 鏡 片	9174156 透明鏡片

產 品 編 號	9174657
鏡 框	藍色
鏡 片	PC灰色
更 換 用 鏡 片	9174157 灰色鏡片

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

防護眼鏡

uvex skyguard NT · gravity zero



9175240

uvex skyguard NT

由skylite系列所演進的skyguard，提供了更全面性的防護效果，TPU材質護墊更讓使用者感受到卓越的舒適性。

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 鏡片永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
3. 單片式鏡片，一體成型護邊。
4. 接顏部為柔軟矽膠，密合度極佳，不會產生皮膚過敏。
5. 為耳掛式護目鏡，佩戴方便舒適。
6. 鏡架角度可二段式調整。
7. 鏡片為可更換式，組拆方便迅速。
8. 產地：德國、符合歐美及 CNS標準。
9. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
10. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。

產品編號 9175240

鏡框 橘/灰色

鏡片 PC透明

更換用鏡片 9175156 透明鏡片



9191240

uvex gravity zero

正如其名『Zero』，這是支輕巧的安全眼鏡，有著流線的設計，更經過各項嚴格的認證測試，能夠全面而安全地防護您的靈魂之窗。

產品規格：


1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 鏡腳可摺疊收納，方便攜帶。
3. 專利hi-res科技，最新的鏡片科技，可帶來更高的清晰度並且有效降低佩戴護目鏡所帶來的暈眩感。由於所有的uvex護目鏡均符合Optical Class 1(光學第一級)的最高等級，而搭配此技術之鏡片，更是運用了最佳化陣面波技術，使得鏡面散光趨近於零，讓您佩戴時看得更清晰更感受不到鏡片的存在。
4. 鏡片永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
5. 鏡架角度可多段式調整。
6. 質量輕巧設計，佩戴無負擔。
7. 鏡片為可更換式，組拆方便迅速。
8. 產地：德國、符合歐美及 CNS標準。
9. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
10. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。

產品編號 9191240

鏡框 灰色

鏡片 PC透明

更換用鏡片 9191156 透明鏡片



~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

uvex

防護眼鏡

uvex astrospec



9168460



9168866



9168150

uvex astrospec

全世界銷售量最佳的防護眼鏡，代表了最多使用者的見證與肯定，而這些肯定，則是來自於astrospec 9168460的多項功能，這些功能包括了uvex專利duo-flex軟墊的高度佩戴性與舒適性、令人愉快的輕量化和以高度防撞擊材質所製成等。另外更換鏡片亦十分容易，最高等級的UV防護當然也少不了。

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 鏡片遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
3. 鏡片內外層永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
4. 鏡架長度可四段式調整。
5. 鏡架角度可三段式調整。
6. 鏡架尾端具專利軟墊，舒適感佳，沒有壓力，防滑動。
7. 單片式鏡片，一體成型護邊。
8. 產地：德國、符合歐美及CNS標準。
9. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
10. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。

產品編號 9168460 (精緻款)

鏡 框 藍色

鏡 片 PC透明 / THS

更換用鏡片 9168156 透明鏡片

產品編號 9168866 (標準款)

鏡 框 藍色

鏡 片 PC透明

產品編號 9168150 (無鏡片)

鏡 框 藍色

可搭配近/遠視鏡片使用



9167140

uvex astrospec

為9168460的加大版，能完美地與已佩戴之光學眼鏡同時搭配使用。這些功能包括了uvex專利duo-flex軟墊的高度佩戴性與舒適性、令人舒服的輕量化和以高度防撞擊材質所製成，另外更換鏡片亦十分容易，最高等級的UV防護當然也少不了。

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 鏡片遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
3. 鏡片內外層永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
4. 鏡架長度可四段式調整。
5. 鏡架角度可三段式調整。
6. 鏡架尾端具專利軟墊，舒適感佳，沒有壓力，防滑動。
7. 3.2cm x 15.2cm 加寬式眉邊防護，可保護來自上方的傷害。
8. 單片式鏡片，一體成型護邊。
9. 可與近(遠)視眼鏡同時佩戴。
10. 產地：德國、符合歐美及CNS標準。
11. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
12. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。

產品編號 9167140

鏡 框 藍色

鏡 片 PC透明/THS

更換用鏡片 9167156 透明鏡片



~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

防護眼鏡

uvex ultraspec



9161140

uvex ultraspec

非常舒適並且滿足與一般光學眼鏡同時佩戴的需求，不受限的橫向視野，可以滿足佩戴者的更高需求。

拜賜於uvex duo-flex專利軟墊，此防護眼鏡亦有著絕佳的舒適性，而理所當然地，此防護眼鏡亦提供了最高等級的UV防護。

由於特殊的加大邊框鏡架設計，使得此防護眼鏡提供了有效的間接空氣流通。可調式的四段式鏡架長度定位設定。

極佳的防撞擊聚碳酸脂鏡片(PC)具有最高等級的UV防護並且霧化眉邊防護可阻斷來自頭部上方的強光傷害。


產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 鏡片遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
3. 鏡片內外層永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
4. 5.8cm X 15.2cm 一體成型雙眼式，超廣角鏡片。
5. 鏡架長度可四段式調整，鏡架角度亦可三段式調整。
6. 鏡架尾端具專利軟墊，舒適感佳，沒有壓力，防滑動。
7. 具柵欄式側護邊，空氣流通不聚霧。
8. 2.6cm X 14.5cm加寬式眉邊防護，可保護來自上方的傷害。
9. 可與近(遠)視眼鏡同時佩戴。
10. 產地：德國、符合歐美及CNS標準。
11. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
12. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。

產品編號 9161140

鏡 框 藍/黑色

鏡 片 PC透明/THS



9165240

uvex ultraspec

現代化的單一大鏡片全景式防護眼鏡，非常大的廣闊視野，可與光學眼鏡同時佩戴。依據工效學設計的鏡架，可以使合適性更佳。

鏡架的條板則提供了有效的間接空氣流通。

極佳的防撞擊聚碳酸脂鏡片(PC)則提供了最高等級的UV防護。

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 鏡架角度可調整，提供佩戴舒適度。
3. 5.8cm X 16cm一體成型單眼式，超廣角鏡片。
4. 具4.2cm柵欄式側護邊，空氣流通不聚霧。
5. 鏡片永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
6. 可與近(遠)視眼鏡同時佩戴。
7. 產地：德國、符合歐美及CNS標準。
8. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
9. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。

產品編號 9165240

鏡 框 透明

鏡 片 PC透明



~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

防護眼鏡

uvex cosmoflex · meteor



9130150

uvex cosmoflex

舒適型防護眼鏡並有著傑出的合適性，這就是uvex cosmoflex 9130150。整合式眉邊防護可保護來自頭部上方的物質傷害。鏡架可獨立地四段式調整長度，專利uvex duo-flex軟墊則可確保最佳的佩戴舒適性，另外更換鏡片亦十分地容易。

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 鏡架長度可四段式調整。
3. 鏡架尾端具專利軟墊，舒適感佳，沒有壓力，防滑動。
4. 二片式鏡片，具側護邊。
5. 可更換有度數安全鏡片使用。
6. 鏡片具抗刮功能並做靜電處理。
7. 鏡片具撥水性，不易聚積油漬及灰塵。
8. 產地：德國、符合歐美及 CNS標準。
9. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
10. 附印有保養說明眼鏡保護布X 1只。

產品編號 9130150

鏡 框 透明灰

鏡 片 PC透明

可搭配近/遠視鏡片使用



9134150

uvex meteor

超舒適且耐用的uvex meteor 9134150，特別適合更換為有度數安全鏡片的防護眼鏡。此款眼鏡的鏡腳長度可四段調整，而且不但外型新穎，收摺起來更特別適合放在胸前的口袋，方便攜帶。

產品規格：

1. 鏡片PC材質具耐撞擊及100%抗紫外線(UV)功能。
2. 鏡架長度可四段式調整。
3. 二片式鏡片，具側護邊。
4. 可更換有度數安全鏡片使用。
5. 鏡片具抗刮功能並做靜電處理。
6. 鏡片具撥水性，不易聚積油漬及灰塵。
7. 產地：德國、符合歐美及 CNS標準。
8. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
9. 附印有保養說明眼鏡保護布X 1只。

產品編號 9134150

鏡 框 淺灰色

鏡 片 PC透明

可搭配近/遠視鏡片使用



~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

防護眼鏡

uvex mercury · safety spectacles



9155150

uvex mercury

產品規格：

1. 金屬框材質鏡架，具側護邊。
 2. 防滑鼻樑設計，佩戴更加安全。
 3. 需搭配有度數安全鏡片使用。
 4. 產地：德國、符合歐美及 CNS 標準。
 5. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
 6. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。
- ※無鏡片只有鏡框。

產 品 編 號 9155150 (無鏡片)

鏡 框 藍色 (金屬框)

可搭配近/遠視鏡片使用



9150150

uvex safety spectacles

產品規格：

1. 金屬框材質鏡架，具側護邊。
 2. 防滑鼻樑設計，佩戴更加安全。
 3. 需搭配有度數安全鏡片使用。
 4. 產地：德國、符合歐美及 CNS 標準。
 5. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
 6. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。
- ※無鏡片只有鏡框。

產 品 編 號 9150150 (無鏡片)

鏡 框 銀色 (金屬框)

可搭配近/遠視鏡片使用

uvex

抗化學防霧防塵護目鏡

uvex u-sonic



9308157 磁吸式灰色鏡片


產品編號 9308248 (磁吸式)

鏡框 橘色

鏡片 PC透明

更換用鏡片 9308156 透明鏡片

磁吸式鏡片 9308157 灰色鏡片



無壓貼合、佩戴舒適

可調節高品質頭帶，對頭部無壓力，完全服貼於臉部的曲線，適合不同臉型的使用者佩戴



更輕盈，更舒適

uvex u-sonic 最輕巧寬視野系列的護目鏡，即使長時間佩戴仍感舒適



雙面鏡片塗層

uvex THS 頂級鏡片塗層科技，內外層永久防霧

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

抗化學防霧防塵護目鏡

uvex u-sonic



9308545



9308546



9308547



9308548

uvex u-sonic

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 鏡片遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
3. 鏡片內外層防霧抗刮、耐化學功能、靜電處理。
4. 鏡片具撥水性，不易聚積油漬及灰塵。
5. 接顏部為柔軟矽膠，密合度極佳，不會產生皮膚過敏。
6. 2.6cm 可調式寬幅頭帶，固定效果佳，不易滑動。
7. 鏡片可更換，符合經濟效益。
8. 較小且輕巧，不適合與近(遠)視光學眼鏡同時配戴。
9. 產地：德國、符合歐美及 CNS 標準。
10. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
11. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。

※ 此頁四款護目鏡無磁吸功能，故無法加裝灰色鏡片。

產品編號 9308545

鏡框 綠色

鏡片 PC透明

更換用鏡片 9308156 透明鏡片

產品編號 9308546

鏡框 黃色

鏡片 PC透明

更換用鏡片 9308156 透明鏡片

產品編號 9308547

鏡框 紅色

鏡片 PC透明

更換用鏡片 9308156 透明鏡片

產品編號 9308548

鏡框 橘色

鏡片 PC透明

更換用鏡片 9308156 透明鏡片

uvex

抗化學防霧防塵護目鏡

uvex ultrasonic

(F) : 鬆緊頭帶款式
(S) : 矽膠頭帶款式



uvex 9302235(F) or (S)



uvex 9302236(F) or (S)



uvex 9302237(F) or (S)



uvex 9302238(F) or (S)

每款護目鏡組皆含原廠配件包

~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權代理商 ~

uvex ultrasonic

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 鏡片遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
3. 鏡片內外層防霧抗刮、耐化學功能、靜電處理。
4. 鏡片具撥水性，不易聚積油漬及灰塵。
5. 接觸部為柔軟矽膠，密合度極佳，不會產生皮膚過敏。
6. 2.6cm 可調式寬幅頭帶，固定效果佳，不易滑動。
7. 人性化設計，可變換配戴方式為耳掛式。
8. 20.5cm x 7.5cm，170度超廣角鏡片，極佳視野。
9. 鏡片可更換，符合經濟效益。
10. 戴眼鏡者亦能同時配戴。
11. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.360) X 1只。
12. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。
13. 產地：德國、符合歐美及CNS標準。

※ 矽膠頭帶款式 (S) 適合無塵室使用。

※ uvex 9302238 消防救難款適用於高溫作業場所及消防救難使用。

(F) : 鬆緊頭帶款式 · (S) : 矽膠頭帶款式

產品編號	9302235(F)or(S)	產品編號	9302236(F)or(S)
鏡框	橘色	鏡框	藍色
鏡片	PC透明	鏡片	PC透明
產品編號	9302237(F)or(S)	產品編號	9302238(F)or(S)
鏡框	綠色	鏡框	紅色
鏡片	PC透明	鏡片	PC透明

更換用鏡片

9302156 透明鏡片 9302157 灰色鏡片 9302158 棕色鏡片



選擇任一款，均有頭帶及耳掛兩種佩戴方式

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

抗化學防霧防塵護目鏡

uvex ultrasonic

(F) : 鬆緊頭帶款式
(S) : 矽膠頭帶款式



uvex 9302235(F) or (S)



uvex 9302236(F) or (S)



uvex 9302237(F) or (S)



uvex 9302238(F) or (S)

每款護目鏡組皆含原廠配件包

~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權代理商 ~

(F) : 鬆緊頭帶款式 內含物表

1. 抗化學防霧防塵護目鏡 *1支
2. 可拆換式耳掛鏡腳 x 1對
3. 原廠眼鏡收納袋(具拭鏡功能) x 1只
4. 眼鏡保護布(保養說明) x 1只
5. 鏡腳用原廠掛繩 x 1條
6. 原廠鏡片清潔包 x 2包
7. 頭帶扣環 x 1個

(S) : 矽膠頭帶款式 內含物表

1. 抗化學防霧防塵護目鏡 *1支
2. 可拆換式耳掛鏡腳 x 1對
3. 原廠眼鏡收納袋(具拭鏡功能) x 1只
4. 眼鏡保護布(保養說明) x 1只
5. 鏡腳用原廠掛繩 x 1條
6. 原廠鏡片清潔包 x 2包

鏡腳安裝示意圖



1. 將鏡腳透明段對準鏡框
鉤環處



2. 用力將鏡腳勾入槽中



3. 鏡腳勾入鏡架後，順勢
向外扳開



4. 單邊安裝完成圖

選擇任一款，均有頭帶及耳掛兩種佩戴方式

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

uvex

抗化學防霧防塵遮光護目鏡

uvex ultrasonic

(F) : 鬆緊頭帶款式
(S) : 矽膠頭帶款式



uvex 9302657(F) or (S)



uvex 9302658(F) or (S)



uvex 9302657(F) or (S)



uvex 9302658(F) or (S)

每款護目鏡組皆含原廠配件包

~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權代理商 ~

uvex ultrasonic

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 鏡片可遮強光且不影響色彩辨識。
3. 鏡片具撥水性，不易聚積油漬及灰塵。
4. 接觸部為柔軟矽膠，密合度極佳，不會產生皮膚過敏。
5. 2.6cm 可調式寬幅頭帶，固定效果佳，不易滑動。
6. 人性化設計，可變換配戴方式為耳掛式。
7. 20.5cm x 7.5cm，170度超廣角鏡片，極佳視野。
8. 鏡片可更換，符合經濟效益。
9. 戴眼鏡者亦能同時配戴。
10. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.360)X1只。
11. 附印有保養說明眼鏡保護布X1只。
12. 產地：德國、符合歐美及CNS標準。

※ 矽膠頭帶款式 (S) 適合無塵室使用。

(F) : 鬆緊頭帶款式 · (S) : 矽膠頭帶款式

產 品 編 號	9302657(F)or(S)	產 品 編 號	9302658(F)or(S)
鏡 框	橘色	鏡 框	橘色
鏡 片	PC灰色	鏡 片	PC棕色

更 換 用 鏡 片

9302156 透明鏡片	9302157 灰色鏡片	9302158 棕色鏡片
--------------	--------------	--------------



選擇任一款，均有頭帶及耳掛兩種佩戴方式

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

抗化學防霧防塵護目鏡

uvex carbonvision



9307705

uvex carbonvision

極致輕巧及非常前衛的設計，使用高科技材質製作而成，可以減低眼鏡本體體積並加強抗機械強度。

uvex carbonvision提供了佩戴者無可比擬的舒適程度，並有著極強的抗撞擊能力。TPU層與鏡框整合，加強個別使用者的服貼性，使用的塗層科技除了能有抗刮防霧的功能外，並十分容易清洗及保養。

僅有46公克的uvex carbonvision，無疑是市場上最輕巧的全視野防塵抗化護目鏡。經過最佳化調整，此護目鏡特別適合長時間佩戴，並不會產生不適感，也因此增加了使用者在工作上的生產力。

此護目鏡也非常適合與口罩同時搭配使用。

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 鏡片永久防霧、抗刮、耐化學功能，並做靜電處理。
3. 鏡片具撥水性，不易聚積油漬及灰塵。
4. 接顏部為柔軟矽膠，密合度極佳，不會產生皮膚過敏。
5. 可調式鬆緊頭帶，固定效果佳，不易滑動。
6. 鏡框為活性碳(carbon)材質，可阻隔靜電及臭味。
7. 鏡片為可更換式，組拆方便迅速。
8. 重量低於46公克，長時間佩戴無負擔。
9. 產地：德國、符合歐美及 CNS標準。
10. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
11. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。

產品編號 9307705

鏡框 黑/灰色

鏡片 PC透明

更換用鏡片 9307156 透明鏡片



鏡片組拆方便迅速



接顏部密合度極佳



高品質，持久的頭帶

靈活的軟元件堅固的鏡架

優秀的密封和防濺保護

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

uvex

抗化學防霧防塵護目鏡

uvex ultravision



9301906



9301606

uvex ultravision

舒適而傑出的工藝學設計，造就了史上最經典而暢銷的防霧抗化學護目鏡。
180度全景鏡片提供了廣闊而無死角的視野。
柔軟的臉部及鼻部墊片，提供了密閉且無壓迫感的佩戴感受。
聰明的透氣設計、完全可調整的寬式頭帶設計，則帶來了無可比擬的絕佳佩戴體驗。
更換十分容易且便捷，適合搭配使用半面式防毒口罩。

產品規格：

1. 鏡片具永久防霧抗刮，耐化學功能，靜電處理。
2. 鏡片具撥水性，不易聚積油漬及灰塵。
3. 軟質鏡框周圍霧化處理，防止炫光。
4. 可調式2.5cm寬幅尼龍鬆緊頭帶，固定效果佳，不易滑動。
5. 三面排氣間接透氣孔，較易散熱，鏡片可更換。
6. 22.5cm X 7.2cm，180度寬闊無障礙視野，安全性高。
7. 戴眼鏡者亦能同時佩戴。
8. 可搭配面部保護罩形成全景式臉部保護面罩。
9. 產地：德國、符合歐美及 CNS 標準。
10. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.360) X 1只。
11. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。

※ 另有矽膠頭帶供選購(適用於無塵環境)

※ uvex 9301606 消防救難款適用於高溫作業場所及消防救難使用。

產品編號	9301906
鏡框	透明
鏡片	透明
更換用鏡片	9300956 透明鏡片

產品編號	9301606
鏡框	紅色
鏡片	透明
更換用鏡片	9301156 透明鏡片



9301805



9301817

產品編號	9301805
鏡框	透明
特色	1. 護目鏡與面罩為可拆式 2. 面罩為耐撞擊PC材質 3. 面罩下緣可掀開且有透氣槽口 4. 可搭配碗型防護口罩使用 5. 可保護全部面部，耐撞擊、防化學品噴濺 6. 適用於實驗室、化學液體噴濺防護、射擊、除草等作業環境。 7. 需與uvex 9301906 護目鏡搭配使用
更換用面罩	9301817 安全面罩



9301905



9301917

產品編號	9301905
鏡框	透明
特色	1. 護目鏡與面罩為可拆式 2. 面罩為耐撞擊PC材質 3. 面罩兩側為排氣孔，通風好，易散熱 4. 可搭配平面式防護口罩使用 5. 可保護全部面部，耐撞擊、防化學品噴濺 6. 適用於實驗室、化學液體噴濺防護、射擊、除草等作業環境 7. 需與uvex 9301906 護目鏡搭配使用
更換用面罩	9301917 安全面罩

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

新世代 抗化學防霧防塵護目鏡

uvex HI-C



9306705



9306765

uvex HI-C

uvex不斷創新研發，推出革命性的防霧抗化學護目鏡。

產品規格：

1. 鏡片具永久防霧抗刮，耐化學功能，靜電處理。
2. 鏡片具撥水性，不易聚積油漬及灰塵。
3. 鏡片可更換且容易。
4. 專利風箱設計，高彈性且最佳撞擊吸收。
5. 可調式2.2cm寬幅尼龍鬆緊頭帶，固定效果佳，不易滑動。
6. 專利齒狀通風系統，透氣好，散熱佳。
7. 175度寬闊無障礙視野，安全性高。
8. 戴眼鏡者亦能同時佩戴。
9. 適合搭配使用半面式防毒口罩。
10. 產地：德國、符合歐美及 CNS 標準。
11. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.360) X 1只。
12. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。

產品編號 9306705

鏡框 灰色

鏡片 透明

更換用鏡片 9306156 透明鏡片

產品編號 9306765

鏡框 藍色

鏡片 透明

更換用鏡片 9306156 透明鏡片



專利風箱設計

高彈性且非常堅固，可調式設計，完美地適合於各種臉型，佩戴者最佳舒適，最佳撞擊吸收



專利齒狀通風系列

側邊整合空氣通道提供絕佳通風效果，加大鏡片，提供更加強光濺射防護



全環繞式透氣設計

無論是空氣的流入或流出，使用者都能感受到前所未有的透氣體驗



廣角視野並適用於已佩戴光學眼鏡者

滿足使用者的廣角視野需求，對於已佩戴眼鏡者，提供了完美的佩戴舒適性和結合性

抗化學防霧防塵護目鏡

uvex safety goggles



9405705

uvex safety goggles

大型防霧抗化學護目鏡並具有前通風透氣系統，非常適合已佩戴光學眼鏡之使用者。臉部及鼻樑部分均配有軟墊，鏡架體上半部眉邊位置，有表面霧化的護邊，可以防止炫光。

頭帶調整十分容易，並且適合搭配使用半面式防毒口罩。

更換鏡片十分容易且便捷

產品規格：

1. 鏡片具防霧抗刮，耐化學功能，靜電處理。
2. 具排氣孔較易散熱，鏡片可更換。
3. 可調式寬幅尼龍鬆緊頭帶。
4. 160度視野，安全性高。
5. 戴眼鏡者亦能同時佩戴。
6. 產地：德國、符合歐美及 CNS 標準。
7. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.360) X 1只。
8. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。

產 品 編 號	9405705
鏡 框	透明
鏡 片	透明
更換用鏡片	9405156 透明鏡片



9305705

uvex safety goggles

經典護目鏡款式，並有著良好的透氣系統設計。

以抗化學為原料所製成的鏡片，可以有效防化學物質。

功能多樣化，不但適合搭配使用半面式防毒口罩，而更換鏡片亦十分容易且便捷。

產品規格：

1. 鏡片具防霧抗刮，耐化學功能，靜電處理。
2. 具排氣孔較易散熱，鏡片可更換。
3. 可調式寬幅矽膠頭帶。
4. 160度視野，安全性高。
5. 戴眼鏡者亦能同時佩戴。
6. 適用於無塵環境。
7. 產地：德國、符合歐美及 CNS 標準。
8. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.360) X 1只。
9. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。

產 品 編 號	9305705
鏡 框	透明
鏡 片	透明
更換用鏡片	9305156 透明鏡片



~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

焊接戶外兩用防護眼鏡

uvex super f OTG · uvex super fit



9169853



9169855

uvex super f OTG

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 灰色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害，亦適用於戶外作業場所。
3. 可過濾可見光之強光傷害，並且不會妨礙可見光之色彩辨別。
4. 鏡片具撥水性，不易聚積油漬及灰塵，通風且具抗刮功能並做靜電處理。
5. 獨特XST設計，鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感並具防滑功能。
6. 可與近(遠)視眼鏡同時佩戴。
7. 產地：德國、符合歐美及 CNS 標準。
8. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
9. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。

產 品 編 號 9169853

鏡 框 黑/綠色

鏡 片 PC灰色3號

產 品 編 號 9169855

鏡 框 黑/綠色

鏡 片 PC灰色5號



9178851



9178853

uvex super fit

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 灰色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害，亦適用於戶外作業場所。
3. 可過濾可見光之強光傷害，並且不會妨礙可見光之色彩辨別。
4. 鏡片前傾式設計，具撥水性，不易聚積油漬及灰塵，通風且具抗刮功能並做靜電處理。
5. 獨特XST設計，鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感並具防滑功能。
6. 質地輕巧，佩戴無負擔。
7. 產地：德國、符合歐美及 CNS 標準。
8. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
9. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。

產 品 編 號 9178851

鏡 框 黑/綠色

鏡 片 PC灰色1.7號

產 品 編 號 9178853

鏡 框 黑/綠色

鏡 片 PC灰色3號



uvex

焊接戶外兩用防護眼鏡

uvex i-vo · uvex ultrasonic flip-up



9160851



9160853



9160855

uvex i-vo

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 灰色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害，亦適用於戶外作業場所。
3. 可過濾可見光之強光傷害，並且不會妨礙可見光之色彩辨別。
4. 鏡片具撥水性，不易聚積油漬及灰塵，通風且具抗刮功能並做靜電處理。
5. 鏡架長度可五段式調整。
6. 鏡架角度可五段式調整。
7. 鏡架尾端具專利軟墊，舒適感佳，沒有壓力，防滑動。
8. 產地：德國、符合歐美及CNS標準。
9. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
10. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。



產品編號 9160851

鏡 框 黑/綠色

鏡 片 PC灰色1.7號

產品編號 9160853

鏡 框 黑/綠色

鏡 片 PC灰色3號

產品編號 9160855

鏡 框 黑/綠色

鏡 片 PC灰色5號



9302853



9302855



9302853



9302883



9302855



9302885

uvex ultrasonic flip-up

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 灰色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害，亦適用於戶外作業場所。
3. 可過濾可見光之強光傷害，並且不會妨礙可見光之色彩辨別。
4. 鏡片具撥水性，不易聚積油漬及灰塵，通風且具抗刮功能並做靜電處理。
5. 外層灰色鏡片為可掀式，內層透明鏡片具防霧效果。
6. 2.6cm可調式寬幅頭帶，固定效果佳不易滑動。
7. 人性化設計，可變換佩戴方式為耳掛式。
8. 可與近(遠)視眼鏡同時佩戴。
9. 產地：德國、符合歐美及CNS標準。
10. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.360) X 1只。
11. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。

產品編號 9302853

鏡 框 黑/綠色

鏡 片 PC灰色3號

更換用鏡片 9302883

產品編號 9302855

鏡 框 黑/綠色

鏡 片 PC灰色5號

更換用鏡片 9302885



~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

焊接戶外兩用防護眼鏡

uvex



9161851



9161853



9161854



9161855



9161856

uvex

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線 (UV)。
2. 灰色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害，亦適用於戶外作業場所。
3. 可過濾可見光之強光傷害，並且不會妨礙可見光之色彩辨別。
4. 鏡片具撥水性，不易聚積油漬及灰塵，通風且具抗刮功能並做靜電處理。
5. 5.8cm X 15.2cm一體成型雙眼式，超廣角鏡片。
6. 鏡架長度可四段式調整，鏡架角度亦可調整。
7. 鏡架具專利軟墊，舒適感佳，沒有壓力，防滑動。
8. 具柵欄式側護邊，空氣流通不聚霧。
9. 2.6cm加寬式眉邊防護，可保護來自上方的傷害。
10. 可與近(遠)視眼鏡同時佩戴。
11. 產地：德國、符合歐美及CNS標準。
12. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
13. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。



~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

產品編號 9161851

鏡 框 黑/綠色

鏡 片 PC灰色1.7號

產品編號 9161853

鏡 框 黑/綠色

鏡 片 PC灰色3號

產品編號 9161854

鏡 框 黑/綠色

鏡 片 PC灰色4號

產品編號 9161855

鏡 框 黑/綠色

鏡 片 PC灰色5號

產品編號 9161856

鏡 框 黑/綠色

鏡 片 PC灰色6號

焊接戶外兩用防護眼鏡

uvex ultravision



9301855



9301845

uvex ultravision

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線 (UV)。
2. 灰色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害，亦適用於戶外作業場所。
3. 可過濾可見光之強光傷害，並且不會妨礙可見光之色彩辨別。
4. 可調式2.5cm寬幅尼龍鬆緊頭帶，固定效果佳，不易滑動。
5. 三面排氣間接透氣孔，較易散熱，鏡片可更換。
6. 180度寬闊無障礙視野，安全性高。
7. 戴眼鏡者亦能同時佩戴。
8. 產地：德國、符合歐美及 CNS標準。
9. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.360) X 1只。
10. 附印有保養說明眼鏡保護布X 1只。

產品編號 9301855

鏡 框 黑/綠色

鏡 片 PC灰色5號

更換用鏡片 9301845



9301885

9301817



9301815

9301917

產品編號 9301885

鏡 框 黑色

- 特 色
1. 護目鏡與面罩為可拆式
 2. 面罩為耐撞擊PC材質
 3. 面罩下緣可掀開且有透氣槽口
 4. 可搭配碗型防護口罩使用
 5. 可保護全部面部，耐撞擊、防化學品噴濺
 6. 適用於實驗室、化學液體噴濺防護、射擊、除草、焊接作業、遮蔽強光等作業環境
 7. 需與uvex 9301855 焊接護目鏡搭配使用

更換用面罩 9301817 安全面罩

產品編號 9301815

鏡 框 黑色

- 特 色
1. 護目鏡與面罩為可拆式
 2. 面罩為耐撞擊PC材質
 3. 面罩兩側為排氣孔，通風好，易散熱
 4. 可搭配平面式防護口罩使用
 5. 可保護全部面部，耐撞擊、防化學品噴濺
 6. 適用於實驗室、化學液體噴濺防護、射擊、除草、焊接作業、遮蔽強光等作業環境
 7. 需與uvex 9301855 焊接護目鏡搭配使用

更換用面罩 9301917 安全面罩

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

焊接用防護眼鏡

uvex astrospec



9162451



9162454



9162455



9162456

uvex astrospec

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 綠色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害。
3. 5.8cm X 15.2cm一體成型雙眼式，超廣角鏡片。
4. 鏡架長度可四段式調整，鏡架角度亦可二段式調整。
5. 鏡架具專利軟墊，舒適感佳，沒有壓力，防滑動。
6. 具柵欄式側護邊，空氣流通不聚霧。
7. 2.6cm加寬式眉邊防護，可保護來自上方的傷害。
8. 鏡片具抗刮功能並做靜電處理。
9. 鏡片具撥水性，不易聚積油漬及灰塵。
10. 可與近(遠)視眼鏡同時佩戴。
11. 產地：德國、符合歐美及CNS標準。
12. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
13. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1 只。

產品編號 9162451

鏡 框 黑色

鏡 片 PC綠色1.7號

產品編號 9162454

鏡 框 黑色

鏡 片 PC綠色4號

產品編號 9162455

鏡 框 黑色

鏡 片 PC綠色5號

產品編號 9162456

鏡 框 黑色

鏡 片 PC綠色6號



焊接用防護眼鏡

uvex astrospec · uvex welding



9168451



9168453



9168455

uvex astrospec

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 綠色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害。
3. 鏡架長度可四段式調整。
4. 鏡架角度可三段式調整。
5. 鏡架尾端具專利軟墊，舒適感佳，沒有壓力，防滑動。
6. 單片式鏡片，一體成型護邊。
7. 鏡片具抗刮功能並做靜電處理。
8. 產地：德國、符合歐美及CNS標準。
9. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
10. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。

產品編號 9168451

鏡 框 黑色

鏡 片 PC綠色1.7號

產品編號 9168453

鏡 框 黑色

鏡 片 PC綠色3號

產品編號 9168455

鏡 框 黑色

鏡 片 PC綠色5號



9103456

uvex welding

雙鏡片設計，不論是蓋上或掀開均十分容易，在蓋上時密合度高。包含實用的多項功能，鏡架可個別調整長度。

產品規格：

1. 內層為PC透明鏡片，100%抗紫外線(UV)。
2. 外層為綠色6號鏡片，可抗紅外線(IR)。
3. 上下掀開式焊接防護眼鏡，操作方便。
4. 鏡片具抗刮功能並做靜電處理。
5. 鏡架長度可調整。
6. 適用於氣焊、切割作業。
7. 可配近(遠)視鏡片使用(內層)。
8. 產地：德國、符合歐美及CNS標準。
9. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.355) X 1只。
10. 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。

產品編號 9103456

鏡 框 黑色

鏡 片 內層透明
外層PC綠色6號



~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

焊接用防護眼鏡

uvex ultravision



9301455

uvex ultravision

uvex 9301455在焊接防護上，已經建立了一個舒適、廣角視野的新里程碑。可調式頭帶、高科技的透氣設計加上特有的uvex塗層科技，使得此護目鏡更加舒適及方便使用。

產品規格：

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
2. 綠色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害。
3. 軟質鏡框提供更舒適的佩戴。
4. 可調式2.5cm寬幅尼龍鬆緊頭帶，固定效果佳，不易滑動。
5. 三面排氣間接透氣孔，較易散熱，鏡片可更換。
6. 180度寬闊無障礙視野，安全性高。
7. 戴眼鏡者亦能同時佩戴。
8. 產地：德國、符合歐美及 CNS標準。
9. 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.360) X 1只。
10. 附印有保養說明眼鏡保護布X 1只。



9301485



9301817



9301405



9301917

產品編號 9301485

鏡 框 黑色

特 色

1. 護目鏡與面罩為可拆式
2. 面罩為耐撞擊PC材質
3. 面罩下緣可掀開且有透氣槽口
4. 可搭配碗型防護口罩使用
5. 可保護全部面部，耐撞擊、防化學品噴濺
6. 適用於實驗室、化學液體噴濺防護、射擊、除草、焊接作業、遮蔽強光等作業環境
7. 需與uvex 9301455 護目鏡搭配使用

更換用面罩 9301817 安全面罩

產品編號 9301405

鏡 框 黑色

特 色

1. 護目鏡與面罩為可拆式
2. 面罩為耐撞擊PC材質
3. 面罩兩側為排氣孔，通風好，易散熱
4. 可搭配平面式防護口罩使用
5. 可保護全部面部，耐撞擊、防化學品噴濺
6. 適用於實驗室、化學液體噴濺防護、射擊、除草、焊接作業、遮蔽強光等作業環境
7. 需與uvex 9301455 護目鏡搭配使用

更換用面罩 9301917 安全面罩

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

防護眼鏡清洗站 uvex cleaning station




9970.002



9971.000



9972.100



9973.100

產品編號	9970.002
包 含	9971.000 拭鏡紙 X 2包 9972.100 清洗液 X 1瓶 9973.100 塑膠噴頭 X 1個

產品編號	9971.000
包 含	700張 拭鏡紙

產品編號	9972.100
包 含	0.5公升 清洗液

產品編號	9973.100
包 含	塑膠噴頭 搭配9972.100使用

眼鏡盒、眼鏡袋、眼鏡掛繩 uvex safety eyewear cases



9954.501

uvex goggles case

1. uvex 安全眼鏡、化學護目鏡均可適用。
2. 可繫於腰部，攜帶便利。

產品編號 9954.501

顏色 黑色



9954.500

uvex spectacles case

1. uvex 安全眼鏡均可適用(化學護目鏡除外)。
2. 可繫於腰部，攜帶便利。

產品編號 9954.500

顏色 黑色



9954.355

uvex nylon bag

1. uvex 安全眼鏡均可適用(化學護目鏡除外)。
2. 超細纖維材質，具拭鏡功能。

產品編號 9954.355(中)

顏色 黑色



9954.360

uvex nylon bag

1. uvex 安全眼鏡、化學護目鏡均可適用。
2. 超細纖維材質，具拭鏡功能。

產品編號 9954.360(大)

顏色 黑色

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~



9959.002

uvex brillekordeln

1. 眼鏡掛繩適用於所有uvex安全眼鏡系列。

產品編號 9959.002

顏色 黑色



防護口罩




防護口罩 德國工藝技術

uvex silv-Air c - 高效能濾材，低呼吸阻抗

防塵口罩在工作上如何產生作用

可防禦懸浮固體微粒。根據不同粒徑大小，口罩材質密集的織法可有效防止粉塵微粒穿透口罩。

口罩有靜電過濾層，故危害物質會被吸附於口罩上並防止吸入。在有大量危害物質的環境裡，使用此口罩可以 " 堵住 " 其進入。故呼吸阻抗會隨之增加，如果呼吸困難請更換。



高效能濾材濾層

材質與製作過程

uvex silv-Air c 是特別以舒適為研究出發點。

uvex 細緻的防塵濾材科技保證了每一層濾材都可以阻擋微細粒子進入至最低比例。

所有的產品皆通過歐盟 EN149 穿透測試認證。

所有口罩皆有 " D " 標誌，此標誌代表口罩可以吸附大量物質並使其穿透量達到最小。

依據EN149認證，" D " 標誌是以白雲石粉塵 (dolomite) 的吸收標準來定義。




呼吸阻抗


除了良好的密合度及柔軟的邊緣材質，最佳的舒適感，來自於低呼吸阻抗。

uvex silv-Air c 精心挑選的高效能濾材結合，提供了最大的保護也讓呼吸更舒適容易。

uvex silv-Air c 口罩的熱感圖像說明了濾層材質在呼吸時如何作用



吸入—周圍的冷空氣被吸入(藍)



呼出—暖空氣被呼出(橘紅)

防護口罩


uvex silv-Air c N95 / FFP2

拋棄式口罩，認證等級美國 N95 / 歐盟 FFP2



uvex silv-Air c 口罩濾材及特性

1. 創新科技完美設計。
2. 靜電過濾層，可有效吸住污染物，阻止其穿透口罩。
3. 柔軟的邊緣材質提供更佳的舒適度使佩戴者更能接受。
4. 彈性無縫合鬆緊頭帶給予安全及舒適。
5. 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
6. 舒適防漏發泡軟質鼻襯墊。
7. 可與 uvex 安全眼鏡互相搭配，使保護更完善。
8. 上部密合度提供了防毒物滲入及舒適感。
9. 活性碳層，適合運用在焊接及吸附有機氣體、蒸氣及臭味。
10. 通過美國NIOSH N95認證及歐盟EN149 FFP2認證。



易調式金屬鼻樑夾確保最佳密合度及安全佩戴位置。



柔軟邊緣材質防止不舒適壓力點並提高密合度。



彈性無縫合鬆緊頭帶可調整鬆緊。



360度單向吐氣閥提供低呼吸阻抗並降低口罩內熱氣及濕度的產生，使其保持涼爽。



軟質鼻襯墊提高防止毒物滲入及增進舒適感。

uvex

防護口罩

uvex silv-Air c N95/FFP2



2200

uvex silv-Air c 2200 罩杯式防塵口罩(無吐氣閥)

1. 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
2. 可防禦無毒固體微粒、金屬屑、微細粉塵。
3. 過濾效率達95%以上。
4. 特點包括有特殊靜電濾材，易調式金屬鼻樑夾，防漏軟質鼻襯墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。
5. 適合建築、石礦、水泥、紡織、研磨、製藥、攪拌混合、粉碎、切削、清潔、木工.....等易產生粉塵作業環境。



2210

uvex silv-Air c 2210 罩杯式防塵口罩 (有吐氣閥)

1. 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
2. 可防禦無毒固體微粒、金屬屑、微細粉塵。
3. 過濾效率達95%以上。
4. 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
5. 特點包括有特殊靜電濾材，易調式金屬鼻樑夾，防漏軟質鼻襯墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。
6. 適合建築、石礦、水泥、紡織、研磨、製藥、攪拌混合、粉碎、切削、清潔、木工.....等易產生粉塵作業環境。



2220

uvex silv-Air c 2220 罩杯式防有機氣體口罩 (有吐氣閥)

1. 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
2. 可防禦臭味及達到有害程度的有機蒸氣，以及無毒微粒、金屬屑、微細粉塵。
3. 過濾效率達95%以上。
4. 含活性碳層，可吸附焊接氣體、有機蒸氣、臭味及其污染物。
5. 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
6. 特點包括有特殊靜電濾材，易調式金屬鼻樑夾，防漏軟質鼻襯墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。
7. 適合印刷、噴漆、溶劑清洗、油墨、農藥、染整、環境消毒、實驗室化驗、石化製程.....等作業環境。



~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

防護口罩

uvex silv-Air c N95/FFP2



3200

uvex silv-Air c 3200 摺疊式防塵口罩 (無吐氣閥)

1. 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
2. 可防禦無毒固體微粒、金屬屑、微細粉塵。
3. 過濾效率達95%以上。
4. 便利攜帶，收納方便，可置於口袋或褲袋中，口罩不扭曲變形，以延長使用壽命。
5. 特點包括有特殊靜電濾材，易調包覆式金屬壓條，泡綿舒適鼻墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。
6. 適合建築、石礦、水泥、紡織、研磨、製藥、攪拌混合、粉碎、切削、清潔、木工.....等易產生粉塵作業環境。



3210

uvex silv-Air c 3210摺疊式防塵口罩 (有吐氣閥)

1. 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
2. 可防禦無毒固體微粒、金屬屑、微細粉塵。
3. 過濾效率達95%以上。
4. 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
5. 便利攜帶，收納方便，可置於口袋或褲袋中，口罩不扭曲變形，以延長使用壽命。
6. 特點包括有特殊靜電濾材，易調包覆式金屬壓條，泡綿舒適鼻墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。
7. 適合建築、石礦、水泥、紡織、研磨、製藥、攪拌混合、粉碎、切削、清潔、木工.....等易產生粉塵作業環境。



3220

uvex silv-Air c 3220 摺疊式防有機氣體口罩 (有吐氣閥)

1. 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
2. 可防禦臭味及達到有害程度的有機蒸氣，以及無毒微粒、金屬屑、微細粉塵。
3. 過濾效率達95%以上。
4. 含活性碳層，可吸附焊接氣體、有機蒸氣、臭味及其污染物。
5. 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
6. 便利攜帶，收納方便，可置於口袋或褲袋中，口罩不扭曲變形，以延長使用壽命。
7. 特點包括有特殊靜電濾材，易調包覆式金屬壓條，泡綿舒適鼻墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。
8. 適合印刷、噴漆、溶劑清洗、油墨、農藥、染整、環境消毒、實驗室化驗、石化製程.....等作業環境。



~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

防護口罩

uvex silv-Air c FFP3


高效能罩杯式防塵口罩 uvex silv-Air c FFP3 濾材及特性



2310

uvex silv-Air c 2310 高效能罩杯式防塵口罩 (有吐氣閥)

1. 創新科技完美設計。
2. 靜電過濾層，可有效吸住污染物，阻止其穿透口罩。
3. 柔軟的邊緣材質提供更佳的舒適度使佩戴者更能接受。
4. 四點可調整式寬幅頭帶給予更密合保護及舒適。
5. 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
6. 舒適防漏發泡軟質鼻襯墊。
7. 可與 uvex 安全眼鏡互相搭配，使保護更完善。
8. 上部密合度提供了防毒物滲入及舒適感。
9. 全方位發泡密封邊緣設計，提高安全密合度及高舒適度。
10. 通過歐盟EN149 FFP3認證。
11. 過濾效率達99%以上，可防禦油霧、金屬屑及煙霧，高毒性固體及液體微粒，中度輻射性微粒等高濃度的污染物。
12. 適合焊錫作業、重金屬作業、鉛作業、金屬焊接切割、金屬熔解、輻射粉塵環境、高微細粉塵環境使用。



1

易調式金屬鼻樑夾確保最佳密合度及安全佩戴位置。



2

柔軟邊緣材質防止不舒適壓力點並提高密合度。



3

可調整式寬幅頭帶給予更密合保護及舒適。



4

全方位發泡密封邊緣設計，提高安全密合度及高舒適度。

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

防護口罩

uvex silv-Air c FFP3



高效能摺疊式防塵口罩 uvex silv-Air c FFP3 濾材及特性



3310

uvex silv-Air c 3310

高效能摺疊式防塵口罩 (有吐氣閥)

1. 創新科技完美設計。
2. 靜電過濾層，可有效吸住污染物，阻止其穿透口罩。
3. 便利攜帶，收納方便，可置於口袋或褲袋中，口罩不扭曲變形，以延長使用壽命。
4. 圈狀頭帶更易於調整並提供極高的舒適度。
5. 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
6. 舒適防漏鼻部海綿墊。
7. 可與 uvex 安全眼鏡互相搭配，使保護更完善。
8. 上部密合度提供了防毒物滲入及舒適感。
9. 柔軟的邊緣材質避免不舒服的壓力點及提高密合度。
10. 通過歐盟EN149 FFP3認證。
11. 過濾效率達99%以上，可防禦油霧、金屬屑及煙霧，高毒性固體及液體微粒，中度放射性微粒等高濃度的污染物。
12. 適合焊錫作業、重金屬作業、鉛作業、金屬焊接切割、金屬熔解、輻射粉塵環境、高微細粉塵環境使用。




360度單向吐氣閥提供低呼吸阻抗並降低口罩內熱氣及濕度的產生，使其保持涼爽。



舒適防漏鼻部海綿墊。



圈狀頭帶更易於調整並提供極高的舒適度。



柔軟的邊緣材質避免不舒服的壓力點及提高密合度。

防護口罩

uvex silv-Air c 口罩功能介紹 Functions and breathing protection



360度吐氣閥

可以有效地降低呼吸阻抗並排出令人不適的熱氣及濕氣。



舒適的環繞式密封墊

柔軟又舒適的環繞式密封墊，讓口罩提供了安全可靠又舒適的防護及得到最佳的密合度。



舒適的鼻樑區密封墊

柔軟又舒適的鼻墊，不但讓口罩提供了安全可靠又舒適的防護及得到最佳的密合度，並加入了減壓式設計。



舒適的鼻樑固定片

口罩配置了高品質的可調式固定片，不管您的鼻樑高度為何，都可以得到最佳的密合度及舒適性。



四點式頭掛式

讓不同頭形的每個人都可以牢靠地佩戴，完美地提供佩戴者安全防護需求。



衛生獨立包裝

最高標準的獨立包裝，確保每一個口罩都符合最嚴格的衛生標準。



內含活性碳

具有活性碳過濾層，可以有效地消除惱人及不健康的異味。



D標示

具有此標示的口罩均通過了特殊的白雲石檢測，意即提供優良的透氣性，特別適合在長時間且具有極大量粉塵的環境中，長時間地使用。

uvex silv-Air c 口罩總覽 Overview

型號	品名	認證等級	顏色	包裝	整箱數量
uvex silv-Air c 2200	罩杯式防塵口罩 (無吐氣閥)	N95 / FFP2	白色	20個/盒	240個/箱
uvex silv-Air c 2210	罩杯式防塵口罩 (有吐氣閥)	N95 / FFP2	白色	15個/盒	180個/箱
uvex silv-Air c 2220	罩杯式防有機氣體口罩 (有吐氣閥)	N95 / FFP2	灰色	15個/盒	180個/箱
uvex silv-Air c 2310	高效能罩杯式防塵口罩 (有吐氣閥)	FFP3	白色	15個/盒	180個/箱
uvex silv-Air c 3200	摺疊式防塵口罩 (無吐氣閥)	N95 / FFP2	白色	30個/盒	360個/箱
uvex silv-Air c 3210	摺疊式防塵口罩 (有吐氣閥)	N95 / FFP2	白色	15個/盒	180個/箱
uvex silv-Air c 3220	摺疊式防有機氣體口罩 (有吐氣閥)	N95 / FFP2	灰色	15個/盒	180個/箱
uvex silv-Air c 3310	高效能摺疊式防塵口罩 (有吐氣閥)	FFP3	白色	15個/盒	180個/箱

A man with curly hair and a beard, wearing safety glasses and a light blue polo shirt, is working in a factory. He is wearing grey uvex work gloves with orange wristbands. He is holding a small metal part in his gloved hands. The background shows industrial machinery and metal structures.

防護手套

uvex

防護手套

uvex C500



uvex C500系列一次世代的耐切割複合材質

uvex C500系列產品不但具有最高等級的耐切割防護，更同時具備了業界最舒適、最靈活、最經濟等特色。過去您可能會排斥穿戴防切割護具，但您如果有機會嘗試這系列的產品，它將會使您對於耐切割護具的印象徹底改觀。

高效能彈性(HPE)：最佳化抓取防滑力



驅動員工的生產力

觸感自然，靈活舒適

不論您在何時穿戴，您都能滿意它所帶來的表現。


完美的車工，更不會因為脫線勾住異物而產生危險或影響工作效率。



uvex Bamboo TwinFlex® 科技


Dyneema®/Bamboo/Glass/
Polyamide複合四材質

- Dyneema®、Glass—業界最強韌材質。
- Bamboo—業界唯一，超吸汗，健康不過敏。
- Polyamide—具有吸震效果。



專利材質完美結合，提供最佳的防護。

Polyamide (吸震功能材質)



玻璃纖維(耐切割等級5)

Bamboo(專利竹纖維，超吸汗，天然又舒適)



Dyneema®強韌耐撕裂

穿戴uvex C500系列產品的員工，總是能帶來最佳的工作效能，達到最佳的產出，創造企業最大利潤。過去您可能不願意穿戴耐切割護具，我們誠摯地邀請您來體驗此項創新產品，給您最佳的防護，避免人員的損傷。

不用再忍受不良耐切割護具所帶來的不舒適感，給您最佳的舒適體驗：

- 減少排汗 ●高透氣 ●超吸濕氣



德國Oeko Tex Standard 100的天然認證

不但通過安全標準認證，更通過天然認證，給您及您的員工一個更好的選擇。所有uvex C500、RUBIFLEX、RUBIFLEX S系列產品均取得此認證標章，讓您的肌膚在長期使用而接觸此系列產品時，不會有留下異味或過敏等不適的症狀。

uvex

防護手套、袖套

uvex C500 · uvex C600 XG



climazone

MADE IN GERMANY



超強力防割耐磨防刺



4542



C500 wet



4542



C500 wet plus



254X



C500



254X



C500 sleeve



4544



C600 XG

※ 此款因有竹纖維包覆鋼絲之故，
耐磨防割係數超越歐規最高等級
甚多

uvex C500

防割耐磨安全手套、袖套

產品規格：

1. 材質由Dyneema®/Bamboo/glass/Polyamide四種材質製成。
2. 外層由Polyamide包覆glass，內層由Bamboo包覆Dyneema®。
3. 符合歐盟EN 388標準，耐磨擦最高等級4及耐切割最高等級5以及耐撕裂最高等級4。
4. 手掌及手指部位有披覆耐油橡膠，提高抓物力及防滑。
5. 內層具有專利的竹纖維製成，吸汗力強，舒適性佳。
6. 通過Oeko-Tex Standard 100認證，不含重金屬，不含致癌物。
7. 長度27公分、產地：德國。
8. 尺寸：7、8、9、10。

產 品 編 號	C500 wet	C500 wet plus	C500	C500 sleeve	C600 XG
E N 認 證	388 (4542)	388 (4542)	388 (254X)	388 (254X)	388 (4544)
長 度	27cm	27cm	27cm	40cm	27cm

uvex C600 XG

防割耐磨防刺安全手套

產品規格：

1. 材質由Bamboo-rayon/HPPE/Steel/Polyamide四種材質製成。
2. 符合歐洲EN 388標準，耐磨擦最高等級4、耐切割最高等級5、耐撕裂最高等級4、耐穿刺最高等級4。
3. 手掌及手指部位有披覆XG超強抓力塗層。
4. 內層具有專利的竹纖維包覆鋼絲製成，吸汗力強，舒適性佳。
5. 通過Oeko-Tex Standard 100認證。
6. 長度 27公分，產地：德國。
7. 尺寸：7、8、9、10。

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

uvex

防護手套

uvex unipur · uvex unidur



EN 388
4133

6634



EN 388
4131

6639



EN 388
4344

6643



EN 388
4543

6659

uvex unipur 6634 耐磨防刺安全手套

產品規格：

1. 人體工學設計，5 指式，長度27公分，鬆緊袖口設計。
2. 尼龍內裡披覆黑色丁晴(NBR)塗層。
3. 耐磨防刺並抗化學物質及油漬。
4. 符合EN388 4133 標準。
5. 適合清潔、機械維修、化學處理、廢棄物處理.....等作業。
6. 尺寸：7、8、9、10。

uvex unipur 6639 耐磨工作手套

產品規格：

1. 人體工學設計，5 指式，長度27公分，鬆緊袖口設計。
2. 尼龍內裡披覆PU塗層。
3. 符合EN388 4131標準。
4. 適合清潔、機械維修、廢棄物處理.....等作業。
5. 尺寸：7、8、9、10。

uvex unidur 6643 防割耐磨防刺安全手套

產品規格：

1. 人體工學設計，5 指式，長度27公分，鬆緊袖口設計。
2. Dyneema®材質披覆黑色丁晴(NBR)塗層。
3. 耐磨防割防穿刺並抗化學物質及油漬。
4. 符合EN388 4344 標準。
5. 適合鋼鐵業、金屬切割、玻璃製品業、機械維修、化學處理、廢棄物處理及光碟、面板處理。
6. 尺寸：7、8、9、10。

uvex unidur 6659 防割耐磨防刺安全手套

產品規格：

1. 人體工學設計，5 指式，長度27公分，鬆緊袖口設計。
2. HPPE材質披覆PU塗層。
3. 符合EN388 4543 標準。
4. 適合鋼鐵業、金屬切割、玻璃製品業、機械維修、廢棄物處理及光碟、面板處理。
5. 尺寸：7、8、9、10。

產品編號	6634
E N 認證	388 (4133)
長度	27cm

產品編號	6639
E N 認證	388 (4131)
長度	27cm

產品編號	6643
E N 認證	388 (4344)
長度	27cm

產品編號	6659
E N 認證	388 (4543)
長度	27cm

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

防護手套

uvex compact · uvex unipur carbon



NB27E



NB27H



unipur carbon

uvex compact NB27E 耐磨安全手套

產品規格：

1. 棉內裡表面披覆丁晴(NBR)構造，具有很好的耐油、抗化學及耐磨性。
2. 5指式，長度27公分，寬式且加強型袖口設計。
3. 符合EN388 4221 標準。
4. 適用於鋼條、鋼薄板、其他金屬作業、粗鑄件、型蕊、建材、混泥土磚瓦、粗木材、石膏板.....等多種中量型工作。
5. 尺寸：10。

產品編號 NB27E

E N 認證 388 (4221)

長度 27cm

uvex compact NB27H 耐磨安全手套

產品規格：

1. 棉內裡表面及手背全披覆丁晴(NBR)構造，具有很好的耐油、抗化學及耐磨性。
2. 5指式，長度27公分，寬式且加強型袖口設計。
3. 符合EN388 4221標準。
4. 適用於鋼條、鋼薄板、其他金屬作業、粗鑄件、型蕊、建材、混泥土磚瓦、粗木材、石膏板.....等多種中量型工作。
5. 尺寸：10。

產品編號 NB27H

E N 認證 388 (4221)

長度 27cm

uvex unipur carbon 靜電手套

產品規格：

1. 人體工學設計，5指式，長度25公分，鬆緊袖口設計。
2. 聚酯胺/碳纖維材質。
3. 具防靜電功能。
4. 高度靈敏性，可與手部完美貼合。
5. 卓越的透氣性佩戴舒適，優越的抓力且防滑。
6. 符合EN388 0131 標準。
7. 適用於精細組裝，電子零件安裝及其他易產生靜電作業場所。
8. 產地：德國。
9. 尺寸：8、9。



MADE IN GERMANY

產品編號 unipur carbon

E N 認證 388 (0131)

長度 25cm

uvex

防護手套

uvex phynomic XS · XG · WET



phynomic XS



phynomic XG



phynomic wet

uvex phynomic XS 安全手套

產品規格：

1. 5指式，長度27公分，鬆緊袖口。
2. 通過食品認證。
3. 通過Oeko-Tex Standard 100認證。
4. 符合EN388 3121 標準。
5. 尺寸：7、8、9、10。

uvex phynomic XG 安全手套

產品規格：

1. 5指式，長度27公分，鬆緊袖口。
2. 針對油污環境更具有超強抓著力。
3. 通過Oeko-Tex Standard 100認證。
4. 符合EN388 4131 標準。
5. 尺寸：7、8、9、10。

uvex phynomic wet 安全手套

產品規格：

1. 5指式，長度27公分，鬆緊袖口。
2. 針對油污環境更具有超強抓著力。
3. 通過Oeko-Tex Standard 100認證。
4. 符合EN388 4131 標準。
5. 尺寸：7、8、9、10。



產品編號 phynomic XS

E N 認證 388 (3121)

長度 27cm

產品編號 phynomic XG

E N 認證 388 (4131)

長度 27cm

產品編號 phynomic wet

E N 認證 388 (4131)

長度 27cm

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

防護手套

uvex rubiflex S · uvex profastrong



NB60S



NB60SZ
NB80SZ



NF33

uvex rubiflex S NB60S、NB60SZ、NB80SZ 耐化學防護手套

產品規格：

1. 提供長尺寸的保護，有60公分及80公分兩款供選擇、厚度 0.5mm。
2. 五指式、有袖口鬆緊束口方式，不易脫落並且好穿脫。
3. 棉質內裡、包覆NBR橡膠材質，吸汗性極佳。
4. 通過Oeko-Tex Standard 100認證，不含重金屬，不含致癌物。
5. 可防各種化學物質、油類物質及有機溶劑。
6. 符合歐洲 EN374、EN388及CNS安全標準。
7. 產地：德國。
8. 尺寸：10。



MADE IN GERMANY

產品編號	NB60S (無束口)	NB60SZ (有束口)	NB80SZ (有束口)
E N 認 證	374、388 (2121)	374、388 (2121)	374、388 (2121)
長 度	60cm	60cm	80cm

uvex profastrong NF33 耐化學防護手套

產品規格：

1. Nitrile材質製造，五指式設計。
2. 具吸汗棉內裡，手掌及手指有紋路構造以增加抓物力。
3. 長33cm、厚0.38mm。
4. 適合有機溶劑及油類化合物作業。
5. 符合EN374、EN388及CNS安全標準。
6. 尺寸：7、8、9、10。

產品編號	NF33
E N 認 證	374、388 (4101)
長 度	33cm

uvex

防護手套

uvex profapren · uvex profabutyl



CF33
CF32

uvex profapren CF33、CF32 防酸鹼化學手套

產品規格：

1. 聚氯丙烯(neoprene)包覆latex橡膠材質製造，五指式設計。
2. 具吸汗棉內裡，手掌及手指有紋路構造以增加抓物力。
3. 有長33cm和32cm兩款供選擇，厚0.75mm。
4. 適合酸鹼化學物質作業。
5. 符合EN374、EN388及CNS安全標準。
6. CF33 尺寸：8、9、10、11。
7. CF32 尺寸：9、10。

產品編號	CF33	CF32
E N 認證	374、388 (3131)	374、388 (3131)
長度	33cm	32cm



B-05R

uvex profabutyl B-05R 防酸鹼化學手套

產品規格：

1. 100%丁烯橡膠製造，五指式設計。
2. 袖口採圓捲設計，舒適美觀，手掌及手指有紋路構造，增加抓物力且防滑。
3. 長33cm、厚0.5mm。
4. 適合使用在毒性較強之化學物質作業。
5. 在較低溫環境中亦可使用。
6. 符合EN374、EN388及CNS安全標準。
7. 產地：德國。
8. 尺寸：10。

MADE IN GERMANY 

產品編號	B-05R
E N 認證	374、388 (2010)
長度	35cm

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

防護手套

手套尺寸測量圖




了解您的手套

手套尺寸測量圖說明


1. 右手掌併攏五指，向下覆蓋於圖表上。
2. 食指應與紅線對齊(但不應覆蓋)，與拇指分叉處(虎口)的位置應與圖表中虎口部位相吻合。

圖中標出的數據，便是依據您的手部寬度來做為您的尺寸。

可在彩色線條部位，讀取您的尺寸。
(手刀的位置)




聽覺防護



聽覺防護

耳塞使用示意圖



正確的uvex耳塞使用示意圖

1. 讓耳道及耳塞達到最佳的密合，取得最大的防護效果。
2. 穿戴uvex耳塞時，能夠濾除有害的噪音，並可以讓人的交談聲及機器警報聲能夠讓使用者接收聽到，避免發生危險。
3. 穿戴uvex耳塞時，能夠正確地辨別聲音特徵。

uvex耳塞特別注重人耳的壓力敏感區，使其達到最佳的舒適度，尤其是耳朵以下的二個部分：

1. 彎曲的耳道。
2. 耳道入口區。



K系列耳罩功能介紹

uvex K 系列



長度調整

完美的密合度來自於長度的輕易調整，確保最完美的防護。



頭帶舒適軟墊

頭帶配置有舒適的軟墊，即便長期佩戴也能擁有最佳的舒適感受。



記憶泡棉

接耳處採用軟硬適中的記憶泡棉材質，無論佩戴的時間有多長，也能體驗最舒適的感受。



極緻的輕量化


輕量化設計，讓您感受不到佩戴所帶來的負擔與不適。



最嚴謹的認證

符合多國、多地區的高規格認證，包括歐盟 EN 352-1、美國 ANSI、紐澳 AS/NZS 等。

uvex K1H · uvex K2H



長度調整

完美的密合度來自於長度的輕易調整，確保最完美的防護。



閒置模式

耳罩可以360度旋轉，在不使用的時候，可以置放在安全帽上，方便隨時使用。



面罩組合

耳罩、安全帽及面罩可以完美地結合在一起，確保頭部可以得到最大的全面防護功能。

聽覺防護

uvex xact-fit · whisper+ · whisper supreme



uvex xact-fit

產品規格：

1. 耳塞設計模仿人體耳道，與耳道完美貼合。
2. 耳塞繩可調整長度，佩戴更加舒適。
3. 創新設計，不須搓揉即可使用。
4. 手柄可重複使用，耳塞頭可更換。
5. 遮音值SNR 26dB，符合歐美標準。

產品編號 2124.001					產品編號 2124.002				
泡棉耳塞 (帶線、帶手柄)					可更換泡棉耳塞頭				
顏色 螢光綠					顏色 螢光綠				
SNR: 26dB	H:28dB	M:23dB	L:19dB						
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
MA dB	16.6	19.4	22.0	25.6	27.5	31.8	34.4	36.9	
SD dB	5.4	4.9	4.2	4.9	4.7	3.8	4.4	6.0	
APV dB	11.2	14.5	17.8	20.7	22.8	28.0	30.0	30.9	



uvex whisper+

產品規格：

1. 可重複清洗使用的矽膠耳塞。
2. 特殊表面四片隔音葉，柔軟服貼能適應大小形狀的耳塞。
3. 柔軟瓣狀掛繩，垂墜性佳，也能隨意拆卸。
4. 附硬盒，可置於腰間或口袋，方便存放攜帶。
5. 遮音值SNR 27dB，NRR 25dB，符合歐美標準。

產品編號 2111.217									
傘形四葉式矽膠耳塞 (帶線、附硬盒)									
顏色 螢光綠									
SNR: 27dB	H:27dB	M:24dB	L:22dB						
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
MA dB	26.6	26.9	24.3	23.1	28.8	32.8	32.6	38.1	
SD dB	6.1	6.1	4.1	5.1	5.1	5.0	6.5	5.3	
APV dB	20.5	20.8	20.2	21.0	23.7	27.8	26.1	32.8	



uvex whisper supreme

產品規格：

1. 可重複清洗使用的矽膠耳塞。
2. 特殊表面四片隔音葉，柔軟服貼能適應大小形狀的耳塞。
3. 柔軟瓣狀掛繩，垂墜性佳，也能隨意拆卸。
4. 遮音值SNR 30dB，NRR 27dB，符合歐美標準。
5. 是目前此材質最高遮音值耳塞。

產品編號 2111.235									
傘形四葉式矽膠耳塞									
顏色 螢光黃									
SNR: 30dB	H:31dB	M:27dB	L:26dB						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
MA dB	33.8	29.2	32.7	30.0	36.0	34.3	41.0		
SD dB	5.1	4.6	4.9	5.0	4.0	3.6	4.4		
APV dB	28.7	24.5	27.8	25.0	32.0	30.6	36.6		

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

uvex hi-com · x-fit · com4-fit

uvex hi-com

產品規格：

1. uvex hi-com 是一副專利耳塞。
2. 獨特的造型設計，能減少耳壓產生，使佩戴者更覺舒適。
3. 阻隔吵雜的高頻噪音，保留低頻的警報聲及談話聲，讓使用者能防噪音又能兼具安全性。
4. 有帶線及無線兩種供選擇。
5. 遮音值 SNR 24dB，符合歐美標準。

產品編號 2112.100

泡棉耳塞

顏色 螢光綠

產品編號 2112.101

泡棉耳塞(帶線)

顏色 螢光綠



	SNR: 24dB	H:26dB	M:20dB	L:18dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
MA dB	17.5	20.0	20.4	22.8	24.6	31.2	37.5	40.3	
SD dB	6.4	2.9	3.2	4.7	5.1	5.0	5.9	6.6	
APV dB	11.2	17.0	17.2	18.1	19.5	26.2	31.6	33.7	

uvex x-fit

產品規格：

1. 尾部創新X形紋路設計，減少對耳道的壓力。
2. 耳塞表面經密封處理，能有效地阻隔外界物質浸透。
3. 形狀較小，適合耳道較小的使用者。
4. 遮音值 SNR 37dB，符合歐美標準。

產品編號 2112.001

泡棉耳塞

顏色 螢光綠



	SNR: 37dB	H:36dB	M:34dB	L:34dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
MA dB	35.3	38.4	39.3	40.8	38.9	37.8	45.9	45.1	
SD dB	4.2	6.3	5.3	5.5	5.5	4.3	3.9	4.6	
APV dB	31.1	32.1	34.0	35.3	33.4	33.5	42.0	40.5	

uvex com4-fit

產品規格：

1. 尾部創新X形紋路設計，減少對耳道的壓力。
2. 耳塞表面經密封處理，能有效地阻隔外界物質浸透。
3. 形狀較小，適合耳道較小的使用者。
4. 遮音值 SNR 33dB，符合歐美標準。

產品編號 2112.004

泡棉耳塞

顏色 桃紅色



	SNR: 33dB	H:33dB	M:30dB	L:29dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
MA dB	28.9	31.0	33.6	33.8	33.6	36.2	40.6	44.3	
SD dB	3.4	5.2	5.4	5.4	4.0	4.2	3.7	2.9	
APV dB	25.5	25.8	28.2	28.4	29.6	32.0	36.9	41.4	



1. 利用手指將耳塞揉成細的圓柱型，以便塞入耳道中。



2. 將手臂繞過頭部的上方，輕輕地將耳朵往外及上提拉，使耳道易於讓耳塞塞入，再將耳塞塞入耳道中。



3. 正確地使用耳塞，才能獲得最佳的防護及舒適感。

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

uvex

聽覺防護

uvex 2N · uvex 3N



uvex 2N

產品規格：

1. 專為需戴安全帽工作者所研發設計。
2. 由不鏽鋼材質支架與遮音罩杯所組成，可伸縮調整上下自由定位。
3. 繞頸式設計，任何安全帽均可同時使用。
4. 質地輕巧，重176公克，長時間使用無負擔。
5. 高遮音值SNR 27dB，有效阻隔噪音。
6. 歐洲生產製造品質有保障。

產品編號 2N

後頸式防音耳罩

顏色 藍色

SNR: 27dB	H:31dB	M:24dB	L:16dB						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
MA dB	13.2	15.0	26.8	32.9	35.0	39.3	36.6	36.0	34.9
SD dB	2.5	1.5	3.8	3.2	4.6	1.6	4.8	4.5	4.2
APV dB	10.7	13.5	23.0	29.7	30.4	37.7	31.8	31.5	30.7



uvex 3N

產品規格：

1. 專為需戴安全帽工作者所研發設計。
2. 由不鏽鋼材質支架與遮音罩杯所組成，可伸縮調整上下自由定位。
3. 繞頸式設計，任何安全帽均可同時使用。
4. 質地輕巧，重209公克，長時間使用無負擔。
5. 高遮音值SNR 31dB，有效阻隔噪音。
6. 歐洲生產製造品質有保障。

產品編號 3N

後頸式防音耳罩

顏色 藍色

SNR: 31dB	H:34dB	M:29dB	L:21dB						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
MA dB	17.9	21.6	33.2	38.2	35.2	34.7	36.2	40.5	38.8
SD dB	3.0	2.7	2.7	4.1	3.3	2.7	2.9	3.3	3.0
APV dB	14.9	18.9	30.5	34.1	31.9	31.9	33.3	37.2	35.8

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

聽覺防護

uvex 3V · uvex xV



3V

uvex 3V

產品規格：

1. 耳罩可上下自由定位，為伸縮調整式。
2. 質地輕巧，重247公克，耳罩附軟質襯墊，密合度佳且佩戴舒適。
3. 摺疊款式收起來不佔空間，攜帶方便。
4. 不鏽鋼支架及頭箍寬厚軟墊，使佩戴者無壓迫感，增加長時間使用的舒適度。
5. 在照度不佳的工作環境中，螢光頭帶及罩杯可增加亮度以提高安全性。
6. 極高的遮音值SNR 31dB能有效的阻隔噪音。
7. 歐洲生產製造品質有保障。



產品編號 3V

伸縮摺疊式防音耳罩

顏色 螢光黃

SNR: 31dB	H:34dB	M:29dB	L:21dB						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
MA dB	17.9	21.6	33.2	38.2	35.2	34.7	36.2	40.5	38.8
SD dB	3.0	2.7	2.7	4.1	3.3	2.7	2.9	3.3	3.0
APV dB	14.9	18.9	30.5	34.1	31.9	31.9	33.3	37.2	35.8



xV

uvex xV

產品規格：

1. 耳罩可上下自由定位，為伸縮調整式。
2. 質地輕巧，重225公克，耳罩附軟質襯墊，密合度佳且佩戴舒適。
3. 摺疊款式收起來不佔空間，攜帶方便。
4. 不鏽鋼支架及頭箍寬厚軟墊，使佩戴者無壓迫感，增加長時間使用的舒適度。
5. 在照度不佳的工作環境中，螢光頭帶及罩杯可增加亮度以提高安全性。
6. 小圓形罩杯設計，使之更輕巧靈活，提高舒適感。
7. 極高的遮音值SNR 36dB更能有效的阻隔噪音。
8. 歐洲生產製造品質有保障。

產品編號 xV

伸縮摺疊式防音耳罩

顏色 螢光黃

SNR: 36dB	H:38dB	M:34dB	L:26dB						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
MA dB	20.9	29.1	35.7	41.6	39.4	43.0	41.7	42.4	42.4
SD dB	3.5	2.2	3.1	2.5	2.9	2.7	2.2	3.3	3.7
APV dB	17.4	26.9	32.6	39.1	36.5	40.3	39.5	39.1	38.7

uvex

聽覺防護

uvex K1 · K2 · K3



K1

uvex K1

產品規格：


1. 耳罩可上下自由定位，為伸縮調整式。
2. 質地輕巧，重171公克，耳罩附軟質襯墊，密合度佳且佩戴舒適。
3. 不鏽鋼支架及頭箍寬厚軟墊，使佩戴者無壓迫感，增加長時間使用的舒適性。
4. 高遮音值SNR 28dB。

SNR: 28dB	H:35dB	M:24dB	L:17dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	17.6	16.3	25.4	34.5	37.7	39.9	41.7
SD dB	3.9	3.1	2.8	3.2	3.2	3.5	3.6
APV dB	13.7	13.2	22.6	31.3	34.4	36.4	38.1

產品編號 K1

頭帶式防音耳罩

顏色 黑/綠色



K2

uvex K2

產品規格：


1. 耳罩可上下自由定位，為伸縮調整式。
2. 質地輕巧，重218公克，耳罩附軟質襯墊，密合度佳且佩戴舒適。
3. 不鏽鋼支架及頭箍寬厚軟墊，使佩戴者無壓迫感，增加長時間使用的舒適性。
4. 高遮音值SNR 32dB。

SNR: 32dB	H:37dB	M:29dB	L:21dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	21.0	20.7	29.8	38.6	39.0	43.8	42.8
SD dB	4.5	3.1	2.8	2.7	3.2	4.3	4.0
APV dB	16.5	17.7	27.0	35.8	35.8	39.4	38.7

產品編號 K2

頭帶式防音耳罩

顏色 黑/黃色



K3

uvex K3

產品規格：

1. 耳罩可上下自由定位，為伸縮調整式。
2. 質地輕巧，重277公克，耳罩附軟質襯墊，密合度佳且佩戴舒適。
3. 不鏽鋼支架及頭箍寬厚軟墊，使佩戴者無壓迫感，增加長時間使用的舒適性。
4. 高遮音值SNR 33dB。

SNR: 33dB	H:36dB	M:30dB	L:22dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	19.2	21.7	32.4	39.4	37.3	39.1	40.7
SD dB	2.7	2.2	3.0	3.3	3.0	3.1	3.8
APV dB	16.5	19.5	29.4	36.1	34.3	36.0	36.9

產品編號 K3

頭帶式防音耳罩

顏色 黑/紅色



~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

聽覺防護

uvex K1H · K2H · 2H



K1H

uvex K1H

產品規格：

1. 耳罩可上下自由定位。
2. 不鏽鋼支架，重210公克，密合度佳且佩戴舒適。
3. 高遮音值SNR 27dB。
4. 需搭配uvex pheos 通風安全帽使用。

產品編號 K1H

搭配安全帽用防音耳罩

顏色 黑/綠色



SNR: 27dB	H:32dB	M:24dB	L:17dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	15.0	15.3	23.5	31.8	34.3	37.3	38.4
SD dB	2.8	2.0	2.3	3.0	2.7	3.5	3.3
APV dB	12.2	13.2	21.2	28.8	31.6	33.7	35.0

uvex K2H

產品規格：

1. 耳罩可上下自由定位。
2. 不鏽鋼支架，重218~251公克，密合度佳且佩戴舒適。
3. 高遮音值SNR 30dB。
4. 需搭配uvex pheos 通風安全帽使用。
5. K2H 有三種型式，請特別留意。

產品編號 K2H


搭配安全帽用防音耳罩

顏色 黑/黃色

2600.200 搭配uvex pheos 安全帽使用 (重251公克)

2600.204 需搭配uvex 安全面罩使用 (重218公克)

2600.205 需搭配uvex 磁吸式安全面罩使用(重236公克)



SNR: 30dB	H:35dB	M:27dB	L:20dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	17.9	19.3	27.1	34.6	36.5	39.5	40.1
SD dB	2.8	2.4	3.0	3.1	2.8	2.7	3.5
APV dB	15.1	16.8	24.1	31.4	33.7	36.8	36.6



K2H

uvex 2H

產品規格：

1. 耳罩可上下自由定位。
2. 不鏽鋼支架，重235公克，密合度佳且佩戴舒適。
3. 高遮音值SNR 28dB。
4. 需搭配uvex pheos 通風安全帽使用。

產品編號 2H

搭配安全帽用防音耳罩

顏色 藍色



SNR: 28dB	H:29dB	M:25dB	L:19dB						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
MA dB	15.4	19.6	25.4	33.8	33.1	36.8	34.4	32.5	33.9
SD dB	1.9	2.8	2.6	4.7	5.1	4.0	3.5	4.8	6.3
APV dB	13.5	16.8	22.8	29.2	28.1	32.8	30.9	27.7	27.6



~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

頭部防護



頭部防護

uvex Safety Helmets



uvex獨步全球的透氣對流系統設計，共有前一後二的可開關式透氣孔，對於長時間的穿戴，能得到前所未有的清爽透氣舒適感。

頭部防護

uvex pheos B-S-WR



白色 · 9772.031



黃色 · 9772.131



藍色 · 9772.531



紅色 · 9772.332



灰色 · 9772.832




黑色 · 9772.932

uvex pheos B-S-WR

產品規格：

1. 內襯為旋鈕式。
2. 帽殼本體採用高密度聚乙烯(HDPE)製成。
3. 內襯為三條八點式25mm寬幅尼龍織帶所組成，安全舒適且穩固。
4. 內襯前額有吸汗襯墊，舒適乾爽。
5. 內襯調整範圍52~61公分，微調可至0.25公分。
6. 安全帽前方及後方上下有透氣孔，可促進通風、散熱、增加舒適感。
7. 通氣孔可自由調整為開啟或關閉。
8. 帽殼有防水槽及雙側邊插孔設計。
9. 帽殼後方加長型保護設計，防止腦杓被異物撞擊，提高更安全保障。
10. 可配合防音耳罩、護目鏡、安全面罩及頭燈使用。
11. 產地：德國、符合歐美及CNS標準。
12. 可加印公司名稱、商標、單位、編號（工資另計）。

顏 色	旋鈕式
白	9772.031
黃	9772.131
藍	9772.531
紅	9772.332
灰	9772.832
黑	9772.932



~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

uvex

頭部防護

uvex pheos B



白色 · 9772.021



黃色 · 9772.121



藍色 · 9772.521



紅色 · 9772.322



灰色 · 9772.822



黑色 · 9772.922

uvex pheos B

產品規格：

1. 內襯為插孔式。
2. 帽殼本體採用高密度聚乙烯(HDPE)製成。
3. 內襯為三條八點式25mm寬幅尼龍織帶所組成，安全舒適且穩固。
4. 內襯前額有吸汗襯墊，舒適乾爽。
5. 內襯調整範圍52~61公分，微調可至0.25公分。
6. 安全帽前方及後方上下有透氣孔，可促進通風、散熱、增加舒適感。
7. 通氣孔可自由調整為開啟或關閉。
8. 帽殼有防水槽及雙側邊插孔設計。
9. 帽殼後方加長型保護設計，防止腦杓被異物撞擊，提高更安全保障。
10. 可配合防音耳罩、護目鏡、安全面罩及頭燈使用。
11. 產地：德國、符合歐美及CNS標準。
12. 可加印公司名稱、商標、單位、編號（工資另計）。

顏色 插孔式

白 9772.021

黃 9772.121

藍 9772.521

紅 9772.322

灰 9772.822

黑 9772.922



~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

uvex

頭部防護

uvex pheos visor system



~ 目前市面上安全防護面罩，只有此款有永久防霧功能 ~

uvex pheos visor system

產品規格：

1. 面罩有磁吸式與非磁吸式兩種款式。
2. 面罩為耐撞擊PC材質，100%抗紫外線(UV400)
3. 面罩內側永久防霧，外側超強抗刮，適用於蒸氣較多較潮濕之工作環境。
4. 面罩與安全帽完美結合，防止異物侵入，給予臉部全面性保護。
5. uvex pheos 安全帽含有多功能組織系統，可迅速互換配件，滿足各種工作環境的作業需求。
6. 可與uvex K2H 耳罩搭配使用。
7. 需與uvex pheos 安全帽搭配使用。
8. 符合歐盟EN安全標準。

※ 安全帽需另購。



防霧安全面罩

面罩為耐撞擊PC材質，內側永久防霧，外側超強抗刮，適用於蒸氣較多較潮濕之工作環境



安全穩固，面部防護罩

面罩與安全面罩完美結合，防止異物侵入，給予臉部全面性保護



特殊設計，安全舒適

uvex pheos安全帽含有多功能組織系統，可迅速互換零件，滿足各種工作環境的作業需求

產品編號	9906.005 (含接頭)
鏡片	PC透明
特色	1. 100%抗紫外線 2. 面罩永久防霧、抗刮 3. 符合EN安全標準

產品編號	9906.006 (含接頭)
鏡片	PC透明
特色	1. 磁吸式 2. 100%抗紫外線 3. 面罩永久防霧、抗刮 4. 符合EN安全標準

產品編號	9790.067
更換用鏡片	PC透明 (永久防霧)



磁吸式

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

uvex

90
years



友嘉安全衛生企業有限公司
Yu-Chia Safety & Health Enterprise Co., Ltd.
優唯斯工安有限公司

台南營業處
及中心倉庫

：台南市永康區永大路三段608.610號

電話：06-2335500・06-2035131

傳真：06-2015050

網址：<http://www.yu-chia.com>

營業時間：08:30~17:30 (週一至週五・逢國定假日休)

台中營業處：台中市北屯區四平路314號

電話：04-24225081・04-24226146

傳真：04-24227012

信箱：services@yu-chia.com

protecting people

since 1926